SHIZUKA

CATALOGO
CATALOGUE
2020

www.shizukafishing.com

Distribution by

Lineaeffe S.p.a
Via Massumatico, 3689
40018 S. Pietro in Casale (BO)
ITALY - info@lineaeffe.it
Tel. +39 051 6660000
Fax +39 051 6660002

Lineaeffe Sucursal España S.A
Calle Electrodo 5 – 2 A, Oficina 6
28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid
ESPAÑA - info@lineaeffe.es
Tel. +34 91 6665509
Fax +34 91 6665438

www.shizukafishing.com

SK10 - 10+1 B.B.

- Antiritorno infinito
- 11 Cuscinetti di precisione
- Corpo in metallo extra leggero
- Bobina in alluminio mis. 8000
- Frizione con dischi in acciaio e feltro
- Archetto sovradimensionato
- Sistema Worm Shaft
- Rotore ad oscillazione lenta
- Trattamento antisalsedine
- Componentistica interna completamente in acciaio inox
- Manovella tornita in metallo
- Rullino scorrifilo di riserva in dotazione

MAX DRAG 20 KG

- One Way Clutch
- 11 Precision ball bearings
- Extra light metal body
- Aluminium spool size 8000
- Drag washers in SS and felt
- Oversized bail arm
- Worm Shaft system
- Slow oscillation rotor
- Full saltwater treatment
- All internal components in stainless steel
- Metal CNC handle
- Spare line roller included

MAX DRAG 20 KG

ALU SPOOL S1001009

ALU SPOOL S1001010

TEFLON SPOOL S1001008

INFO **SHIZUKA SK10 - 10+1 B.B.**

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1001080 - SK10	8000	10	MM/MT. 0.20/390 0.24/270 0.26/230	627	4.6:1	
ALU SPOOL S1001009	*9000*	*10*	MM/MT. 0.30/470 0.35/350 0.40/265			
ALU SPOOL S1001010	*10000*	*10*	MM/MT. 0.40/400 0.45/310 0.55/210			
TEFLON SPOOL S1001008	*8000*	*10*	MM/MT. 0.20/390 0.24/270 0.26/230			

SHIZUKA SK9

new

- Antiritorno infinito
- 7 Cuscinetti di precisione in acciaio inox
- Corpo extra resistente
- Speciale rotore alleggerito
- Bobina conica extra-shallow in alluminio
- Archetto sovradimensionato
- Rotore ad oscillazione lenta
- Trattamento completo antisalsedine
- Manovella tornita in metallo
- Pomello da combattimento in gomma

18 KILOS CARBON DRAG

- One Way Clutch
- 7 Precision SS ball bearings
- Heavy duty construction
- Special lightened rotor
- Alu conic extra-shallow spool
- Oversized bail arm
- Slow oscillation rotor
- Full saltwater treatment
- Metal CNC handle
- Rubber fight knob

18 KILOS CARBON DRAG

ALU SPOOL S1000989

TEFLON SPOOL S1000988

INFO **SHIZUKA SK9 - 6+1 B.B.**

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000980 - SK9	8000	10	MM/MT. 0.40/90 0.48/80 0.57/55	641	4.6:1	
ALU SPOOL - S1000989	*9000*	*10*	MM/MT. 0.40/330 0.48/210 0.57/150			
TEFLON SPOOL -S1000988	*8000*	*10*	MM/MT. 0.40/90 0.48/80 0.57/55			

SHIZUKA SK3 - 2+1 B.B.

2+1 BALL BEARINGS

ONE WAY CLUTCH

INFO	SHIZUKA SK3					
CODE	SIZE	MIN. PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000301	10	10	MM/MT 0.20/195 0.25/120	250	5.5:1	€ 13,20
S1000302	20	10	MM/M 0.20/230 0.25/150	260	5.5:1	€ 13,70
S1000303	30	10	MM/MT 0.30/150 0.35/110	290	5.2:1	€ 14,90
S1000304	40	10	MM/MT 0.35/130 0.40/100	300	5.2:1	€ 15,30
S1000305	50	10	MM/MT 0.40/150 0.50/95	370	5.2:1	€ 15,70
S1000306	60	10	MM/MT 0.50/115 0.60/80	390	5.2:1	€ 16,10

SHIZUKA SK5 - 3+1 B.B.

- Antiritorno infinito
- 4 Cuscinetti
- Corpo in grafite extra forte
- Bobina in alluminio
- Bobina di ricambio in grafite

- One way clutch
- 4 Ball bearings
- Strong graphite construction
- Aluminium spool
- Graphite spare spool

INFO	SHIZUKA SK5 - 3+1 B.B.					
CODE	SIZE	MIN. PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000550	5000	10	MM/MT. 0.35/195 0.40/150 0.50/95	420	5.2:1	
S1000560	6000	10	MM/MT. 0.45/140 0.50/115 0.60/80	440	5.2:1	
S1000570	7000	10	MM/MT. 0.40/395 0.50/250 0.60/175	560	4.1:1	
S1000580	8000	10	MM/MT. 0.40/485 0.50/310 0.60/215	700	4.1:1	

ONE WAY CLUTCH

3+1 BALL BEARINGS

SK6 2000 - 1 B.B.

1 BALL BEARING

- Sharp Stop Antireverse
- 1 Ball bearing
- Strong graphite construction
- Aluminium handle
- Aluminium spool
- Graphite spare spool

PRELOADED ORANGE LINE

- Antiritorno Sharp Stop
- 1 Cuscinetto
- Corpo in grafite extra forte
- Manovella in alluminio
- Bobina in alluminio
- Bobina di ricambio in grafite

FILO ARANCIO INCLUSO

INFO SHIZUKA SK6 - ORANGE 2000 - 1 B.B.

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000620	2000	10	MM/MT. 0.18/285 0.20/230 0.25/150	260	5.5:1	

SHIZUKA SK6 3000 - 1 B.B.



1 BALL BEARING

- Sharp Stop Antireverse
- 1 Ball bearing
- Strong graphite construction
- Aluminium handle
- Aluminium spool
- Graphite spare spool

GREY PRELOADED LINE

- Antiritorno Sharp Stop
- 1 Cuscinetto
- Corpo in grafite extra forte
- Manovella in alluminio
- Bobina in alluminio
- Bobina di ricambio in grafite

FILO GRIGIO INCLUSO

INFO SHIZUKA SK6 - GREY 3000 - 1 B.B.

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000630	3000	10	MM/MT. 0.25/215 0.30/150 0.35/110	290	5.2:1	

SK6 4000 - 1 B.B.

1 BALL BEARING

- Sharp Stop Antireverse
- 1 Ball bearing
- Strong graphite construction
- Aluminium handle
- Aluminium spool
- Graphite spare spool

BLACK PRELOADED LINE

- Antiritorno Sharp Stop
- 1 Cuscinetto
- Corpo in grafite extra forte
- Manovella in alluminio
- Bobina in alluminio
- Bobina di ricambio in grafite

FILO NERO INCLUSO

INFO SHIZUKA SK6 - BLACK 4000 - 1 B.B.

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000640	4000	10	MM/MT. 0.30/175 0.35/130 0.40/100	310	5.2:1	

SHIZUKA SK6 5000 - 1 B.B.



1 BALL BEARING

- Sharp Stop Antireverse
- 1 Ball bearing
- Strong graphite construction
- Aluminium handle
- Aluminium spool
- Graphite spare spool

BLUE PRELOADED LINE

- Antiritorno Sharp Stop
- 1 Cuscinetto
- Corpo in grafite extra forte
- Manovella in alluminio
- Bobina in alluminio
- Bobina di ricambio in grafite

FILO BLU INCLUSO

INFO **SHIZUKA SK6 - BLUE 5000 - 1 B.B.**

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000650	5000	10	MM/MT. 0.35/195 0.40/150 0.50/95	405	5.2:1	€ 16,50

SK6 6000 - 1 B.B.

1 BALL BEARING

- Sharp Stop Antireverse
- 1 Ball bearing
- Strong graphite construction
- Aluminium handle
- Aluminium spool
- Graphite spare spool

RED PRELOADED LINE

- Antiritorno Sharp Stop
- 1 Cuscinetto
- Corpo in grafite extra forte
- Manovella in alluminio
- Bobina in alluminio
- Bobina di ricambio in grafite

FILO ROSSO INCLUSO

INFO SHIZUKA SK6 - RED 6000 - 1 B.B.

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000660	6000	10	MM/MT. 0.45/140 0.50/115 0.60/80	420	5.2:1	€ 16,90

SHIZUKA SK7 - 2 B.B.



2 BALL BEARINGS

- Sharp Stop Antireverse
- 2 Ball bearings
- Strong graphite construction
- Graphite spool

WHITE PRELOADED LINE
BLUE LINE ON SIZE 7000

- Antiritorno Sharp Stop
- 2 Cuscinetti
- Corpo in grafite extra forte
- Bobina in grafite

FILO BIANCO INCLUSO
FILO BLU SULLA MISURA 7000

INFO **SHIZUKA SK7 - 2 B.B.**

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000710	1000	10	MM/MT. 0.18/235 0.20/195 0.25/120	219	5.2:1	
S1000720	2000	10	MM/MT. 0.18/285 0.20/230 0.25/150	227	5.2:1	
S1000730	3000	10	MM/MT. 0.25/215 0.30/150 0.35/110	257	5.2:1	
S1000740	4000	10	MM/MT. 0.30/175 0.35/130 0.40/100	274	5.2:1	
S1000750	5000	10	MM/MT. 0.35/195 0.40/150 0.50/95	362	5.2:1	
S1000760	6000	10	MM/MT. 0.45/140 0.50/115 0.60/80	398	4.1:1	

INFO **SHIZUKA SK7 - 7000 - 2 B.B.**

CODE	SIZE	MIN.PACK	LINE CAPACITY	WEIGHT (GR.)	RATIO	PRICE
S1000770	7000	10	MM/MT. 0.40/395 0.50/250 0.60/175	650	4.1:1	

SHIZUKA SH300 WWG

Special CARBON EXPLOSIVE TACKLE SYSTEM

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO SHIZUKA SH300 WWG

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2502140 MT. 4.00	5	100-200	152	486	10	

SHIZUKA SH500

[ITA] Anelli ghiera porta-mulinello a vite
[ENG] Wtg screw reel seat
[FRA] Anneaux colles porte moulinet à vis
[ESP] Anillos de tubo porta carrete a rosca

SHIZUKA SH700 WWG

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO SHIZUKA SH700 WWG

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2501139 MT. 3.90	4	70-180	117	389	10	

SHIZUKA SH300 WTG

[ITA] Anelli ghiera (abbattibile) porta-mulinello a vite
[ENG] Wtg (folding) screw reel seat
[FRA] Anneaux colles (plegable) porte moulinet à vis
[ESP] Anillos de tubo (plegable) porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO	SHIZUKA SH300 WTG					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2502042 MT. 4.20	5	100-200	143	520	10	

INFO	SHIZUKA SH300 WWG					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2200039 MT. 3.90	4	70-150	110	400	10	€ 15,10

SHIZUKA SH700 WTG

[ITA] Anelli ghiera (abbattibile) porta-mulinello a vite
[ENG] Wtg (folding) screw reel seat
[FRA] Anneaux colles (plegable) porte moulinet à vis
[ESP] Anillos de tubo (plegable) porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO	SHIZUKA SH700 WTG					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2501042 MT. 4.20	4	100-250	120	477	10	

SH1700

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

INFO	SHIZUKA SH1700 WWG					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2506042 MT. 4.20	5	220	142	450	10	

SH600

HYBRID TIP

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

SH1600

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

SH1500

[ITA] Anelli ghiera porta-mulinello a vite
[ENG] Wtg screw reel seat
[FRA] Anneaux colles porte moulinet à vis
[ESP] Anillos de tubo porta carrete a rosca

Special CARBON
EXPLOSIVE TACKLE SYSTEM

SIC
BRAID RESISTANT GUIDES

[ITA] Anelli ghiera (abbattibile) porta-mulinello a vite
[ENG] Wtg (folding) screw reel seat
[FRA] Anneaux colles (plegable) porte moulinet à vis
[ESP] Anillos de tubo (plegable) porta carrete a rosca

INFO **SHIZUKA SH1700 WTG**

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2506142 MT. 4.20	5	250	137	480	10	

INFO **SHIZUKA SH600**

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2504040 MT. 4.00	5	80-160	147	526	10	
S2504042 MT. 4.20	5	80-160	147	570	10	

INFO **SHIZUKA SH1600**

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2505042 MT. 4.20	5	220	135	480	10	

INFO **SHIZUKA SH1500**

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2203036 MT. 3.60	4	60-120	112	270	10	

new

Special CARBON
EXPLOSIVE TACKLE SYSTEM

Special CARBON
EXPLOSIVE TACKLE SYSTEM

HYBRID TIP

Special CARBON
EXPLOSIVE TACKLE SYSTEM

SH1800

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO	SHIZUKA SH1800
CODE	S2507042 MT. 4.20
SECT	3
ACTION (GR.)	UP TO 250
CLOSED (CM.)	146
WEIGHT (GR.)	703
MIN.Q.TY	10
PRICE	

SH1300 EXTRA STRONG

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO	SHIZUKA SH1300	
CODE	S2600242 MT. 4.20	S2600245 MT. 4.50
SECT	3	3
ACTION (GR.)	UP TO 300	UP TO 300
CLOSED (CM.)	145	157
WEIGHT (GR.)	728	762
MIN.Q.TY	10	10
PRICE		

SH200

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

CLOTH BAG

INFO	SHIZUKA SH200
CODE	S2600142 MT. 4.20
SECT	3
ACTION (GR.)	100-220
CLOSED (CM.)	157
WEIGHT (GR.)	762
MIN.Q.TY	10
PRICE	



SH1400

CLOTH BAG

[ITA] Anelli legati porta-mulinello a vite
[ENG] Wwg screw reel seat
[FRA] Anneaux ligatures porte moulinet à vis
[ESP] Anillos empatados porta carrete a rosca

INFO **SHIZUKA SH1400**

CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN. Q.TY	PRICE
S2800018 MT. 1.80	2	5-25	96	123	10	
S2800021 MT. 2.10	2	10-30	110	150	10	
S2800024 MT. 2.40	2	10-35	124	162	10	
S2800027 MT. 2.70	2	10-40	141	223	10	
S2800030 MT. 3.00	2	10-50	151	265	10	

SHIZUKA SH3000

INFO	SHIZUKA 3000					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2000300 MT. 3.00	3	20-40	115	155	10	

SHIZUKA SH4000

INFO	SHIZUKA 4000					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2000400 MT. 4.00	4	20-40	115	270	10	

SHIZUKA SH5000

INFO	SHIZUKA 5000					
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2000500 MT. 5.00	5	20-40	115	390	10	

SHIZUKA SH1000

SOLID TIP
CLOTH BAG

Anelli legati porta-mulinello a vite [ITA]
Wwg screw reel seat [ENG]
Anneaux ligatures porte moulinet à vis [FRA]
Anillos empatados porta carrete a rosca [ESP]

				SHIZUKA SH 1000	INFO	
CODE	SECT	ACTION (GR.)	CLOSED (CM.)	WEIGHT (GR.)	MIN.Q.TY	PRICE
S2802018 MT. 1.80	2	20-150	95	180	10	€ 25,40
S2802021 MT. 2.10	2	20-150	110	216	10	€ 26,90